



Dz. Nr 228
(Ws)

WYKAZ DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH

- Wymiary pomostu
 - Długość - 24,90 m < 25,0 m
 - Szerokość - 1,50 m / szerokość użytkowa 1,35 m
- Powierzchnia płyty pomostu - 35,10 m²
- Rzędna lustra wody - 101,7 m n.p.m.
- Rzędna korony pomostu - ±0,000 = 101,2 m n.p.m.
- Wysokość ponad lustro wody +0,50 m
- Wysokość od korony pomostu do dna akwenu - 2,40 m < 2,50 m
- Wysokość balustrady (jednostronnej) - 1,075 m

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

- Płyta pomostu - deski ryflowane (antyposłizgowe) 145×45 mm długości 1,50 m, impregnowane ciśnieniowo, drewno o max. wilgotności 20 % (modrzew europejski) w klasie min. C18
- Balustrada jednostronna
 - Skłupi z rur stalowych kwadratowych ocynkowanych ognioowo 80×40 mm, gr. 4 mm
 - Wypełnienie z desek 145×25 mm

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ			
78-320 Pokczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Investor	Skarb Państwa Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pokczyn ul. Szczecińska 12, 78-320 Pokczyn-Zdrój		
Objekt	Pomost rekreacyjny (kategoria obiektu budowlanego XXI)		
Adres	m. Kołacz (jez. Kołackie), 78-320 Pokczyn-Zdrój Działka nr 228, obręb 321603_5.0092 Kołacz Jednostka ewidencyjna 321603_5 Pokczyn-Zdrój - Obszar Wiejski		
Inwestycja	Budowa pomostu rekreacyjnego		
Stadium	Projekt budowlany - zgłoszenie robót budowlanych	Data: 18.05.2022	
Treść rysunku	RZUT PŁYTY POMOSTU		Rys. nr. 5
			Skala: 1: 50
Projektant /architektura i konstrukcja/	inż. Bogusław Drożdż /specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień A/P/NB/8300/268/81	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień	