

## Szczegółowy opis elementów wyposażenia


### BIURKO PROSTE

- Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- stelaż : metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm
- wymiar : 1800x800x740




## MEDIA PORT

- mediaport o wymiarach 275x120x140
- 4 gniazda zasilające 230v , dwa gniazda sieciowe RJ45, 1 gniazdo USB
- kolor aluminium






## PRZYSTAWKA DO BIURKA

- Blat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- Stelaż - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm, między blatem a stelażem dystans 10 mm
- noga – metal malowany proszkowo, profil 40x40 mm,
- kolor stelażu / nogi biały półmat RAL 9010
- wymiar 1600x546x31



## KONTENER MOBILNY

- kontener mobilny z szufladami
- jedna szuflada metalowa z piórnikiem nakładanym
- dwie szuflady metalowe
- głębokość szuflad 500 mm
- uchwyt typu standard aluminiowy
- wymiary 402x600x586
- wieniec górny – płyta melaminowa 28mm , obrzeża ABS
- korpus – płyta melaminowa 18 mm , obrzeża ABS
- Szuflady płytowe - prowadnice rolkowe, nośność 25kg, wysunięcie 80%
- Szuflady metalowe - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; opcja z dopłatą - system samodomyku, prowadnice kulkowe;
- Piórnik nakładany - tworzywo czarne
- Zamek centralny - łamany klucz
- Regulator poziomu - regulacja w zakresie 10 mm




## SZAFA UBRANIOWA

- Szafa odzieżowa z drążkiem wysuwnym i półkami
- Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- zamek patentowy
- Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- Uchwyt - aluminium: Standard
- wymiar : 801x450x1833



## SZAFKA AKTOWA - WYSOKA

- Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- Ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS – 4 półki
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°
- Zamek patentowy
- Uchwyt - aluminium: Standard
- bez przegrody w środku
- wymiary : 801x432x1833



## SZAFA AKTOWA – ŚREDNIA

- Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- Ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS – 2 półki
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°
- Zamek patentowy
- Uchwyt - aluminium: Standard
- bez przegrody w środku
- wymiary : 801x432x1129




## SZAFA AKTOWA - NISKA

- Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- Ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS – 1 półka
- Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°
- Zamek patentowy
- Uchwyt - aluminium: Standard
- bez przegrody w środku
- wymiary : 801x432x777



## FOTEL OBROTOWY

- obrotowe, oparcie w całości tapicerowane, mechanizm Synchro SL
- baza pięcioramienna
- podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny
- siedzisko sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m
- oparcie z tworzywa; regulowane; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowane z przodu i z tyłu



## KRZESŁO

- możliwość sztaplowania
- tapicerowanie siedzisko i oparcie
- na nogach, nakładka tapicerowana na siedzisku i oparciu
- stelaż rura metalowa o przekroju  $\phi$  22 mm
- stopki standard - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- siedzisko nakładka tapicerowana - pianka cięta - gęstość 35 kg/m<sup>3</sup>
- oparcie z tworzywa z nakładką tapicerowaną - pianka cięta - gęstość 25 kg/m<sup>3</sup>



## REGAŁ METALOWY

- Wymiary: 2250 x 900 x 400 mm
- Montaż: na wcisk
- Kolor: ocynkowany
- Nośność półki: 220 kg
- Nośność całego regału: 1320 kg
- Półki: płyta MDF
- Ilość półek: 6
- Wspornik pod półką: 1
- Noga dzielona
- Możliwość rozłożenia jako dwa moduły
- Stópki: 4 sztuki w kolorze czarnym
- Regał należy przytwierdzić do ściany
- Instrukcja montażu w opakowaniu






## ZABUDOWA HOLU - LAMELE DREWNIANE

- lamel wykonana z płyty MDF w naturalnej okleiny dębowej
- lamel mocowana do płyty którą klei się do ściany
- wymiar całego panela 240x45
- wymiar lamelki 45x20 , rozstaw 40mm



## LOGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

- logo wykonane na płycie MDF 18mm ,
- logo frezowane i polakierowane farbą matową
- logo o średnicy 1000



## KANAPA

- Siedzisko, oparcie - pianka odlewana, gęstość 65 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowane, kolor zielony
- Podstawa - profil owalny 40 × 20 × 2 mm, rura Ø22 mm, grubość ścianki 2 mm, gięta CNC, malowana proszkowo
- Nogi - zakończone stopkami tworzywowymi, kolor: czarny



## STOLIK

- Błat - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS;
- Element metalowy - malowany proszkowo
- Podstawa - stelaż metalowy profil 40 x 40 mm, noga drewniana - jesion



## STOJAK NA ULOTKI

- stojak na ulotki z naturalnego drzewa
- powierzchnia: naturalna, olejowana
- wersja demontowalna
- podstawa i słupek o grubości 18 mm
- 12 otworów na półki na broszury
- 3 uchwyty na ulotki formatu DIN A4




## **TABLICA OGŁOSZENIOWO – INFORMACYJNA**

- konstrukcja tablicy umożliwiająca łatwy dostęp i wymianę poszczególnych listew z nazwą działu
- drewno w odcieniu dostosowanym do stylistyki istniejącego wnętrza
- należy dążyć do minimalnej grubości ( na jaką pozwala technologia wykonania) drewnianych listew na górze i na dole – by nie utracić lekkości i smukłości przedmiotu
- napisy grawerowane na listwach aluminiowych z nadrukiem
- logo LP i napisy polskie ( Pantone 3305, proll grun dunkel 626, ral 6005 ) napisy angielskie

- w kolorze czarnym , logotyp innych instytucji w kolorach właściwych
- listwy oddzielające – aluminium plus nadruk 15% Pantone 3305
- pożądane jest również oświetlenie listwy tablicy , najlepiej od góry za pomocą lamp w oprawach dostosowanych do wyglądu tablicy
- wielkość napisów zapewniająca należyłą czytelność

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych   General Directorate of the State Forests		zadanie   issues
Piętro   Level 0		
Dyrektor Generalny   sekretarz	General Director and secretary	27a, 27b
Z-ca Dyk. ds.	Deputy Director	28
Z-ca Dyk. ds.	Deputy Director	29, 30
Z-ca Dyk. ds.	Deputy Director	27, 28
Z-ca Dyk. ds.	Deputy Director	22, 23
Nadzorca Generalny   Supervisor		
Wydział	Department	18, 21, 23
Wydział	Department	3, 5, 16
Wydział	Department	7, 9, 10, 12, 14
Wydział	Department	11, 15, 17
Wydział	Department	1, 2
I piętro   Level 1		
Wydział	Department	129, 132, 134, 136, 138
Wydział	Department	118, 119a, 117, 117a
Wydział	Department	151, 153, 155
Wydział	Department	119, 119a, 121, 121a, 126
Wydział	Department	120, 122, 124
II piętro   Level 2		
Wydział	Department	221, 223
Wydział	Department	214a, 215, 219
Wydział	Department	216, 228, 229, 234
Wydział	Department	229
Wydział	Department	211, 214, 216
Wydział	Department	201, 201a, 202, 205, 207
Wydział	Department	205, 206, 207
Wydział	Department	225, 227, 228, 230
Wydział	Department	218, 240
Wydział	Department	209, 209a, 208
Wydział	Department	210, 212, 251, 255, 257a, 236
Wydział	Department	231
Wydział	Department	213, 225
Wydział	Department	
Wydział	Department	
Wydział	Department	





Przykładowe wielkości napisów zapewniające czytelność z odległości kilku metrów i warunkujące wielkość tablicy.

nazwy po polsku większe  
w kolorze korporacyjnym  
Times New Roman 72 pkt


po 4 cm

nazwy po angielsku mniejsze  
w kolorze czarnym  
Times New Roman 60 pkt



## TABLICZKI PRZYDRZWIOWE

- grubość drewnianych listew na górze i na dole nie przekraczająca 5 mm;
- nadruk na aluminium – logo LP (Pantone 3305, proll grun dunkel 626, ral 6005);
- numer pomieszczenia wycięty w drewnie tak, aby było widać aluminium z tła;
- znak firmowy organizacji wyrównywany do lewej strony z marginesem 1,5 cm;
- w aluminium wycięte okienko na dane jednostki organizacyjnej i osób pracujących w pokoju (element z przezroczystego tworzywa z łatwo wymienialną, wsuwaną kartą z danymi).




## ZABUDOWA KUCHENNA

- korpusy zabudowy kuchennej wykonane z płyty laminowanej gr.18mm
- fronty szafek dolnych i zabudowy lodówki kolor 3010-g50y ( konieczna próbka do akceptacji )
- szafki górne korpusy i fronty płyta laminowana Egger Dąb Halifax Naturalny H1180
- blat Egger Dąb Halifax Naturalny
- szafki dolne posiadają uchwyt dwupunktowy czarny
- wszystkie zawiasy i systemy szuflad Blum
- fartuch kuchenny – Egger Dąb Halifax Naturalny H1180
- wymiary :
  - blenda 30x580x1808
  - zabudowa lodówki słupek 600x600x1808 ,
  - szafka z szufladami 600x560x720 ,
  - szafka zlewozmywakowa 600x560x720,
  - szafka z półką 600x560x720,
  - szafka z półką 600x560x720,
  - szafka z szufladami 600x560x720
  - blenda 30x580x720
  - szafka wisząca 560x320x450
  - szafka wisząca 600x320x450
  - szafka wisząca 612x320x450

**Przed wykonaniem konieczny pomiar celem weryfikacji**





Nr	Nazwa	Wymiary
Szafki dolne		
1	blenda	3x58x180,8
2	zabudowa lodówki	60x58x180,8
3	trzy szuflady	60x58x72
4	szafka zlewozmywakowa	60x58x72
5	szafka z półką	60x58x72
6	szafka z półką	60x58x72
7	szafka trzy szuflady	60x58x72
8	blenda	3x58x72
Szafki wiszące		
9	szafka wisząca h-k	56x32x45
10	szafka wisząca h-k	60x32x45
11	szafka wisząca h-k	61,2x32x45


## CHŁODZIARKO ZAMRAŻARKA

- funkcja super zamrażania
- funkcja eco
- alarm podwyższonej temperatury
- alarm niedomkniętych drzwi
- dooshelf
- slide system
- pojemnik na warzywa
- oświetlenie led
- safty glass – półki wykonane z hartowanego szkła
- pełny nofrost
- pojemność chłodziarki 153l, pojemność zamrażarki 89l
- wymiary 1769x540x550
- chłodziarko zamrażarka do zabudowy




## PŁYTA INDUKCYJNA

- płyta indukcyjna dwupalnikowa
- automatyczne podtrzymywanie ciepła
- automatyczne wyłączanie pola
- funkcja powerbooster
- wskaźnik ciepła resztkowego
- liczba poziomów mocy (9)
- sterowanie sensorowe
- powierzchnia płyty – szkło
- moc całkowita 3,7kw
- napięcie 230 , rodzaj podłączenia 1n-230V
- wymiar 300x522



## ZLEWOZMYWAK

- zlewozmywak granitowy
- korek automatyczny
- zlewozmywak odporny na szok termiczny , zarysowania , odporny na zabrudzenia i uderzenia
- głęboka komora zlewozmywaka
- zlewozmywak nabladowy
- wymiary : 565x490x500



## BATERIA

- bateria granitowa
- obrotowa wylewka
- głowica ceramiczna
- perlator napowietrzający strumień wody



## **STÓŁ KUCHENNY**

- blat wykonany z płyty laminowanej
- stelaż mdf
- wymiary : 1200x680x750



## **KRZESŁO KUCHENNE**

- krzesło wykonane z polipropylenu , kolor miętowy
- wymiar 420/550/790/470

